




*\*Imagen de producto referencial*



**indurama**

Ambientes  
**con estilo**

CAMPANAS EXTRACTORAS  
NUEVO MODELO CON LUZ LED

\*Imagen de producto referencial

FICHA COMERCIAL  
2022



## CEI-90NE

CAMPANA EXTRACTORA  
MODELO CON LUZ LED

- **MODELO:** CEI-90NE
- **COLOR:** NEGRO
- **MARCA:** Indurama
- **TIPO:** A
- **MERCADO:** Ecuador



**Diseño** que se adapta  
a tus **espacios**

*\*Imagen de producto referencial*

FICHA COMERCIAL  
2022



## CEI-90NE

CAMPANA EXTRACTORA  
MODELO CON **LUZ LED**




Espacios libres de  
**humos y olores**



**Iluminación LED,**  
facilidad de uso y  
bajo consumo de energía

# CEI-90NE

CAMPANA EXTRACTORA  
MODELO CON LUZ LED



## Información general

- Campana de pared
- Voltaje / Frecuencia: 110V / 60 Hz
- Poder de succión 480 m<sup>3</sup> / hr
- Panel con pulsantes
- Acabados en acero inoxidable

## Funciones

- 3 velocidades
- Funcionamiento por ducto
- Funcionamiento por recirculación de aire
- 2 luces LED

## Accesorios:

- Filtros de aluminio lavable de 5 capas.
- Filtro de carbón

## Dimensiones:

- PRODUCTO  
Alto 13,5 cm Ancho: 90 cm Prof: 49,4 cm
- PARA EMPOTRAR  
Alto: 13,5 cm Ancho 90 cm Prof: 49,4 cm

## Ficha de pedidos y despachos

## CEI-90NE



**Código JDE**

10008618



**Código de barras  
producto (EAN)**

6921041103489



**Descripción SAP**

CAMPANA EXTRACTORA  
CEI-90NE



**Marca**

Indurama



**Tamaño del  
Producto**

**alto:**13,5cm **ancho:**90cm  
**prof:**49,4cm



**Medidas de  
empotre**

**alto:**13,5cm **ancho:**90cm  
**prof:** 49,4cm



**Tamaño  
de la caja**

**alto:**20,1cm **ancho:**96cm  
**prof:** 55cm



**Apilamiento**

4



**Garantía**

1 año en el producto



**Acabado**

NEGRO



**Peso  
Neto**

8,9 Kg



**Peso  
Bruto**

10,5 Kg



**Voltaje**

110V / 60Hz



**Partida  
Arancelaria**

8414.60.00.00



**Capacidad en  
contenedor**

710



## CEI-90CRP

CAMPANA EXTRACTORA  
MODELO CON LUZ LED

✓ diseño    ✓ versatilidad    ✓ garantía



### DISEÑO MODERNO

Estilo que combina  
en tu hogar y se adapta  
a tus espacios



### ACABADOS EN ACERO

Y filtro extraíble para  
fácil limpieza



### RESPALDO Y GARANTÍA

Alto stock de  
repuestos y servicio  
técnico en tu hogar



**EXPERTOS EN TU  
TRANQUILIDAD.**

## SERVICIOS OFERTADOS

30 AÑOS DE  
EXPERIENCIA

ASESORÍA  
PERSONALIZADA

REPUESTOS  
ORIGINALES

COBERTURA A  
NIVEL NACIONAL

ATENCIÓN 6 DÍAS  
A LA SEMANA



Atención dentro  
y fuera de Garantía



Visita a  
Domicilio



Mantenimiento  
Preventivo y Correctivo



Instalaciones



Venta de  
Repuestos



Asesoría  
Técnica



EXPERTOS EN TU  
TRANQUILIDAD.



Contactos por Whatsapp  
0999303030



Call Center  
075001010



@Indurama\_

[www.indurama.com](http://www.indurama.com)

FICHA COMERCIAL  
2022



## Respaldo de servicio Técnico

**Garantía:** 1 año en el producto

- Cobertura de servicio en más de 1000 puntos a nivel nacional.

**Técnicos Especializados que dan soluciones en 24 horas**

- Repuestos originales de fábrica
- Asesoría técnica
- Venta de repuestos
- Mantenimiento correctivo y preventivo



EXPERTOS EN TU  
TRANQUILIDAD.



Contactos por Whatsapp

0999303030



Call Center

075001010



@Indurama\_

[www.indurama.com](http://www.indurama.com)

FICHA COMERCIAL  
2022



## REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN

### Instalación eléctrica

- La conexión eléctrica debe ser de 115V y debe poseer conexión tener tierra.  
(Realizado por un técnico calificado)
- El tomacorriente y el enchufe del producto debe ser tipo B (3 patas normal)


Enchufe  
Tipo B




### Colocación del producto

- La pared en donde se instale el producto debe estar enlucida y tener estructura firme, para soportar aproximado de 9 Kg.
  - Producto debe ser instalado entre 65cm y 80cm de la cocina/encimera (distancia desde los quemadores hasta el borde de la campana)
  - Cuando se requiere instalación con salida de vapor al exterior es necesario tener ducto de salida de 5 pulgadas.

### Medidas de empotre





**indurama**

[www.indurama.com](http://www.indurama.com) |    