







### **ACABADOS**



# INCLUYE



Desagüe Metálico Push para Lavabo - Medida: 1 1/4" (E248.11 DH)



Sifón Metálico para Lavabo - Medida 1 1/4" (E240 1 1/4" DH)



Manguera Flexible de 40 cm. para Juego de Cocina (E410.20.0.1 DH)

# CARACTERÍSTICAS FÍSICAS



Garantia

**ECUADOR** 



Econsumo 8.3 litros/min



Calidad



Griferia



Normas de Salud



Producto Completo



Grifería



DESCRIPCIÓN

- Producto fabricado íntegramente en aleación de cobre y zinc (latón).
- Sistema de cierre de cartucho cerámico.
- Funcionamiento a través de un leve movimiento de la manija.
- Incluye aireador para un chorro más confortable.
- Recomendado para lavabos de pared, de pedestal o de empotrar.
- Se puede combinar con lavabos vessel (siempre que se pueda instalar la grifería en el mismo lavabo).

#### NORMAS GENERALES DE CUMPLIMIENTO

- NORMA NACIONAL: NTE INEN 3123 (GRIFERÍA -LLAVES): 2019
- NORMA INTERNACIONAL: ASME A112.18.1 / CSA B125.1: 2018

### CARACTERISTICAS TÉCNICAS GENERALES

- Bajo contenido de plomo. Contiene menos del 2,5% aprobado por Norma.
- Superficie libre de defectos o rayaduras.
- Producto probado para resistir oxidación o corrosión.
- Funcionamiento adecuado desde 20 hasta 125 PSI.
- Sistema de cierre probado hasta los 500.000 ciclos sin presentar fugas.
- Juego probado a 500 PSI durante un minuto sin presentar desgaste.

### INCLUYE

- Desagüe metálico push (E248.11 DH CR).
- Sifón metálico (E240 1 1/4" DH CR).
- Mangueras flexibles para conexión a llave angular FV (E410.20.0.1 DH) - 2 unidades.

www.fvandina.com

