







■ milímetros ■ pulgadas

#### **COLORES DISPONIBLES**



#### **INCLUYE**



Asiento Salerno (E101.41)



Herraje Salerno (E102.41)



Botón de accionamiento Salerno (EHE.1.41)



Anillo de cera (AC.1)



Set de pernos para instalación (E-PER-DH)

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS











eficiente













Garantia

# DESCRIPCIÓN

- Diseño de una pieza.
- Forma elongada.
- Inodoro de alta eficiencia HET.
- Consumo por descarga: 4,8 litros para sólidos y 3,5 litros para líquidos.
- · Descarga power jet.
- · Sifón oculto.

# CARACTERISTICAS TÉCNICAS GENERALES

- Fabricado en porcelana sanitaria vitrificada.
- · Esmaltado en todas sus áreas visibles.
- La absorción de la pieza es inferior al 0,5%.
- Espesor mínimo de 6 mm en cualquier parte de la pieza.
- · Sin defectos, picaduras, fisuras o deformaciones.

### NORMAS GENERALES DE CUMPLIMIENTO

- NTE-INEN 3082: ARTEFACTOS SANITARIOS, REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO
- ASME A112.19.2: INSTALACIONES SANITARIAS DE PLOMERÍA CERÁMICA
- ASME A 112.14.2: INODOROS DE DOBLE DESCARGA

# **EVALUACIÓN DIMENSIONAL**

Peso referencial del producto 46,4 kg Medida de pared a desagüe 305 mm medidas < 200 mm +/- 5% y > 200 Tolerancia dimensional mm +/- 3%

Centro de Atención al Usuario: FV Responde

CENTRO AMÉRICA

COLOMBIA info.colombia@grupofv.com info.peru@grupofv.com

www.fvandina.com





ESCANÉA EL CÓDIGO QR Y DESCARGA EL APP FV

