





■ milímetros ■ pulgadas

COLORES DISPONIBLES













INCLUYE



Asiento universal Milán (E101.08)



Herraje universal 4,8 litros (E102.08-DH)



Palanca universal de accionamiento (EHE.1.1-DH)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS











LEED



Desempeño Durabilidad eficiente Sanitarios



Higiene



DESCRIPCIÓN

- Diseño de dos piezas.
- · Forma redonda.
- Inodoro de alta eficiencia HET.
- Consumo por descarga: 4,8 litros.

NORMAS GENERALES DE CUMPLIMIENTO

- NTE-INEN 3082: ARTEFACTOS SANITARIOS, REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO
- ASME A112.19.2: INSTALACIONES SANITARIAS DE PLOMERÍA CERÁMICA

CARACTERISTICAS TÉCNICAS GENERALES

- Fabricado en porcelana sanitaria vitrificada.
- Esmaltado en todas sus áreas visibles.
- La absorción de la pieza es inferior al 0,5%.
- Espesor mínimo de 6 mm en cualquier parte de la pieza.
- · Sin defectos, picaduras, fisuras o deformaciones.

EVALUACIÓN DIMENSIONAL

Peso del producto	28,4 kg
Medida de pared a desagüe	305 mm
Nivel mínimo de agua en el tanque	168 mm
Altura sello de la trampa de agua	56 mm
Área del espejo de agua	135 x 168 mm
Tolerancia dimensional	medidas < 200 mm +/- 5% y > 200 mm +/- 3%

Centro de Atención al Usuario: FV Responde

www.fvandina.com

